
3$5$0(7(5	'(),1,7,21	0,1	0$;	81,7

3$5$0(7(5 '(),1,7,21

6<0%2/	3$5$0(7(5	7(67 &21',7,21	0,1	7<3	0$;	81,7
5HIHUHQFH DQG &RQWURO /RRS						
&XUUHQW /LPLW DQG 2YHU &XUUHQW 3URWHFWLRQ						
(QDEOH DQG 6RIW 6WDUWXS						
6ZLWFKLQJ)UHTXHQF\ DQG ([WHUQDO 6\QFKURQL]DWLRQ						

Overview

Typical Application



)LJXUH6&7   'HVLJQ ([DPSOH   9 2XWSXW ZLWK 3URJUDPPDE

Design Parameters

'HVLJQ 3DUDPHWHUV	([DPSOH 9DOXH

2 X W S X W   9 R O W D J H

, Q G X F W R U 6 H O H F W L R Q

'LRG6HOHFWLRQ

6 & 7

7DEOH &RPSHQVDWLRQ 9DOXHV IRU 7\SLFDO 2XWSXW 9ROWDJH &DSDF

$SSOLFDWLRQ :DYHIRUPV













$SSOLFDWLRQ :DYHIRUPV FRQWLQXHG